

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

wilmer@zanghirati.it



FONDAZIONE ASCLEPIO

# La fitoterapia e l'uso degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

Fitoterapia nelle manifestazioni acute

Fitoterapia nella “cura” del “Terreno”

Floriterapia nella “Cura” delle emozioni

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'uso degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

## *Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Cavo orale

### **Odontalgie**

- Artiglio del diavolo radici secondarie T.M. (*Harpagophytum procumbens*)
- Salice corteccia T.M. (*Salix alba*)
- Olmaria sommità fiorite T.M. (*Spiraea ulmaria*)

wilmer@zanghirati.it



FONDAZIONE ASCLEPIO

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Capo

## **Cefalea muscolo-tensiva**

- Betulla bianca linfa M.G. (Betulla bianca)
- Pino montano gemme M.G. (Pinus montana)
- Ribes nero gemme M.G. (Ribes nigrum)
- Vitis vinifera gemme M.G. (Vite)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore



## *Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Capo

### **Cefalea biliare**

- Curcuma corteccia T.M. (Curcuma longa)
- Crisantello americano pianta intera T.M. (Crysantellum americanum)
- Noce gemme M.G. (Juglans regia)
- Rosmarino giovani getti M.G. (Rosmarinus officinalis)
- Tarassaco radice T.M. (Taraxacum officinalis)

wilmer@zanghirati.it

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Capo

**Cefalea, Cefalea vasomotoria, Eemicrania**

- Ontano nero gemme M.G. (*Alnus glutinosa*)
- Ribes nero gemme M.G. (*Ribes nigrum*)
- Rosa canina giovani getti M.G. (*Rosa canina*)
- Tiglio gemme M.G. (*Tilia tomentosa*)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Rachide e articolazioni

## **Dolori di origine articolare**

- Artiglio del diavolo radici secondarie T.M. (Harpagophytum procumbens)
- Salice corteccia T.M. (Salix alba)
- Olmaria sommità fiorite T.M. (Spiraea ulmaria)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Rachide e articolazioni

## **Algie articolari**

- *Frassino gemme M.G. (Fraxinus excelsior)*
- *Pino gemme M.G. (Pinus montana)*
- *Vite vergine giovani getti M.G. (Ampelopsis veitchii)*

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Rachide e articolazioni

## **Algie vertebrali**

- Ippocastano gemme M.G. (Aesculus hippocastanum)
- Betulla bianca gemme M.G. (Betulla bianca)
- Crespino scorza di radice M.G. (Berberis vulgaris)
- Pino gemme M.G. (Pinus montana)
- Rovo giovani getti M.G. Rovo)
- Mirtillo rosso giovani getti M.G. (Vaccinium vitis idaea)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Apparato digerente

**Dolore viscerale e Dolore a localizzazione pelvica**

- Camomilla sommità fiorite INF. (Chamomilla matricaria)
- Malva foglie e fiori DEC. (Malva sylvestris)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Apparato digerente

**Dolore viscerale e dolore da congestione pelvica**

- Castagno gemme M.G. (*Castanea vesca*)
- Ippocastano gemme M.G. (*Aesculus hippocastanum*)
- Sorbo gemme M.G. (*Sorbus domestica*)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Apparato digerente

**Dolore plesso emorroidario**

Lavanda sommità O.E. (Lavandula vera)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Apparato digerente/circolatorio

## **Dolore plesso emorroidario**

- Castagno gemme M.G. (*Castanea vesca*)
- Ippocastano gemme M.G. (*Aesculus hippocastanum*)
- Sorbo gemme M.G. (*Sorbus domestica*)
- Cardo mariano semi POLV. (*Silybum marianum*)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

## *Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Apparato digerente

### **Dolore viscerale e Dolore a localizzazione pelvica**

- Camomilla sommità fiorite INF. (Chamomilla matricaria)
- Malva foglie e fiori DEC. (Malva sylvestris)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Apparato digerente

## **Algie intestinali**

- Fico gemme M.G. (*Ficus carica*)
- Magnolia officinale M.G. (*Magnolia officinalis*)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

## *Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Apparato digerente

### **Colica addominale**

- Camomilla sommità fiorite INF. (Chamomilla matricaria)
- Malva foglie e fiori DEC. (Malva sylvestris)

wilmer@zanghirati.it



FONDAZIONE ASCLEPIO

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Apparato digerente

## **Colica addominale**

- Prugnolo gemme M.G. (*Prunus spinosa*)
- Tamerice giovani getti M.G. (*Tamarix gallica*)
- Tiglio gemme M.G. (*Tilia tomentosa*)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Apparato digerente

**Colica epato-biliare**

- Camomilla sommità fiorite INF. (Chamomilla matricaria)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

## *Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Apparato digerente

### **Colica epato-biliare**

- Curcuma corteccia T.M. (*Curcuma longa*)
- Crisantello americano pianta intera T. M. (*Crysantellum americanum*)
- Ginepro giovani getti M.G. (*Juniperus communis*)
- Rosmarino giovani getti M.G. (*Rosmarinus officinalis*)
- Salice amenti M.G. (*Salix alba*)
- Tarassaco radice T.M. (*Taraxacum officinalis*)
- Tiglio gemme M.G. (*Lilium tomentosum*)

[wilmer@zanghirati.it](mailto:wilmer@zanghirati.it)



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Apparato digerente

## **Colica flatulenta del neonato**

- Tamerice giovani getti M.G. (*Tamarix gallica*)
- Tiglio gemme (*Tilia tomentosa*)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nelle manifestazioni acute*

Apparato genitale femminile

**Dolore viscerale e Dolore a localizzazione pelvica**

- Camomilla sommità fiorite INF. (Chamomilla matricaria)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Apparato genitale femminile

**Dolore viscerale e Dolore da congestione pelvica**

- Castagno gemme M.G. (*Castanea vesca*)
- Ippocastano gemme M.G. (*Aesculus hippocastanum*)
- Sorbo gemme M.G. (*Sorbus domestica*)

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*Fitoterapia nella "cura" del "Terreno"*

Apparato genitale femminile

**Sindrome premestruale, Spasmi uterini**

- Agnocasto giovani getti M.G. (*vitex agnus-castus*)
- Lampone gemme M.G. (*Rubus idaeus*)
- Salice bianco amenti M.G. (*Salix alba*)

wilmer@zanghirati.it



FONDAZIONE ASCLEPIO

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

## **Agrimony**

- Dolore che si sopporta con allegria
- Dolore morale e fisico per tortura mentale
- Dolore che si nasconde agli altri

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

## Crab apple

- Dolore come desolazione

wilmer@zanghirati.it



FONDAZIONE ASCLEPIO

# La fitoterapia e l'uso degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

La Floriterapia del Dott. Bach

**Elm**

- Dolore fisico per scoraggiamento

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

**Holly**

- *Dolore come sofferenza senza una causa vera*

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

La Floriterapia del Dott. Bach

## Gentian

- Dolore nelle crisi della mezza età
- Dolore durante la menopausa

wilmer@zanghirati.it



FONDAZIONE ASCLEPIO

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

**Holly**

- Dolore che procura frequente sofferenza

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

## **Impatiens**

- Dolore fisico improvviso
- Dolore spasmodico di origine nervosa

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

## **Mustard**

- Dolore per causa sconosciuta
- Dolore che si tiene dentro senza mai esternarlo
- Dolore come tristezza senza che l'emozione esca mai

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

## Olive

- Dolore come sofferenza per lunga malattia
- Dolore che dura da troppo tempo
- Dolore come sofferenza troppo prolungata

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

La Floriterapia del Dott. Bach

## Sweet chestnut

- Dolore come sofferenza profonda

wilmer@zanghirati.it



FONDAZIONE ASCLEPIO

# La fitoterapia e l'utilizzo degli estratti vegetali nell'approccio al dolore

*La Floriterapia del Dott. Bach*

**Wild rose**

- Dolore come tristezza eccessiva

wilmer@zanghirati.it



**FONDAZIONE ASCLEPIO**